Status spotřebiče R Platné od 5. 07. 2022 00:00:00 Poslední změna: 16. 08. 2023 01:38:42

INFORMAČNÍ LIST

gorenje



Vestavná trouba
741983
GBF22ILPMF

USP :

Cool Door - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou	Speciální inovativní konstrukce a zasklení dveří izoluje troubu, takže teplo se udržuje uvnitř a optimalizuje se tak spotřeba energie, protože teplo neuniká z vnitřku trouby. Díky tomu je trouba ještě bezpečnější pro uživatele, děti i domácí zvířata, a brání zahřátí okolí.
StepBake krokové pečení	StepBake umožňuje kuchaři úplnou kontrolu nad procesem pečení, který lze naprogramovat ručně. Jednoduše nastavte parametry pro každý z požadovaných 2 nebo 3 kroků a trouba se postará o všechno. Není potřeba žádná další interakce, zbývá už jen užít si konečný výsledek.
SoftOpen a GentleClose závěs dveří	Na bezhlučné otevření nebo zavření dvířek trouby stačí pouze jemný pohyb.
Typ trouby	Multifunkční trouba BigSpace - 77 l Extra velká využitelná pečící plocha
Maximální teplota	300 °C
Dynamické chlazení trouby DC+	Systém DynamiCooling účinně ochlazuje vnější povrch trouby (nebo kryt), aby se zabránilo jakémukoli poškození způsobenému vysokou teplotou. U pecí se systémem DynamiCooling+ regulují tepelná čidla chlazení vnějších stěn trouby, dokud nedosáhnou teploty 60 °C. To je zvláště výhodné v troubách s funkcí pyrolytického čištění, která pracuje s extrémně vysokými teplotami.
Režim Sabat	Ano
SuperSize	Ano
HomeMade Plus tvar trouby	Jste připraveni na recepty XXL? Inovativní konstrukční řešení přineslo zvětšení interiéru, takže naplno využije celou šířku trouby. Na každém plechu na pečení je více místa a vynikající technologie zajistí rovnoměrné pečení jídla na všech úrovních.
ExtraSteam	Tento program vytváří perfektně napařené prostředí, které zajišťuje, že váš chléb bude mít vysokou a křupavou kůrku. Jediné, co musíte udělat, je nalít vodu do mělkého podnosu, zvolit program ExtraSteam a nechat troubu provést práci.
GentleBake pomalé pečení	Tato funkce je především o jemném, pomalém a rovnoměrném pečení. Tímto způsobem se šťavnatost uzavře uvnitř a jídlo zůstane super jemné a šťavnaté. Vhodné pro přípravu masa, ryb nebo pečiva na jedné úrovni.
FastPreheat rychlý předehřev trouby	Trouby OptiBake dosáhnou teploty až 200 °C za pouhých 5 minut, čímž ušetří 30 % času potřebného pro standardní předehřívání, čímž se řadí mezi trouby s nejrychlejším předehřevem na trhu. To je velmi výhodné pro recepty, které vyžadují předehřátou troubu. Světelný a zvukový signál (v závislosti na modelu) vás informuje, když se dosáhne požadované teploty.
WarmPlate ohřev talířů	Ano
Velké grilovací těleso	Ano
AirFry+	Ano
FrozenBake program pro hotová a mražená jídla	Tento efektivní program pečení je ideální volbou pro všechna mražená jídla a hotová jídla.
Osvětlení trouby	Nahoře a na boku
Program Pizza	Program umožňuje nastavení teploty až 300 °C a je speciálně navržen pro pečení pizzy, focaccie, tortill a podobných pekařských pochoutek.

AutoBake	Trouby Gorenje OptiBake poskytují plně automatické programy pečení s 22 nejoblíbenějšími recepty, z nichž si můžete vybrat, což je ideální pro začátečníky. Programy AutoBake, které byly rozsáhle testovány odborníky Gorenje, jsou bezpečné proti selhání a přinášejí skvělé výsledky i bez předehřívání trouby. Vše, co musí uživatel udělat, je zvolit jen typ jídla a hmotnost, a stisknout start. O zbytek se postará trouba.
Automatické gratinování	Funkce Gratinování vám umožní vytvořit perfektní zlato hnědou krustu na lasagních, masu, pečených bramborách a dalších zapékaných jídlech.
PerfectGrill dvojité grilovací těleso	Nejlepších výsledků pečení dosáhnete kombinací většího a menšího grilovacího tělesa, kde je menší těleso umístěno uvnitř většího topného tělesa. Chytré umístění grilovacích těles umožňuje optimální distribuci tepla a pokaždé poskytuje maximální výsledky pečení, takže jídlo je zvenčí křupavé a uvnitř měkké.
Materiál vnitřku trouby a pečících plechů	EcoEmail - vysoce kvalitní smalt trouby a plechů





Zakladní informace :

Produktová skupina	Vestavná trouba
Značka výrobce	GORENJE
Model	GBF22ILPMF
Art. nb. (artiklové číslo)	741983
EAN kód	3838782677533
Základní barva výrobku	Černá Jet
Konstrukce	Vestavný
Typ ovládání	Bez kontroly
Mikrovlnná funkce	Ne
Je obsaženo ovládání varné desky	Ano
Materiál dveří	Sklo
Druh přívodní energie	Elektřina
Typ trouby	Multifunkční trouba
Příkon elektrický (W)	3500 W
Jištění (A)	0,0
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Značky shody	CE,EAC,UKCA,TRIM-DWFR-4,UA01213A
Délka přívodního kabelu (cm)	150 cm
Typ zástrčky	3x1.5 se zástrčkou
Výška spotřebiče (mm)	595 mm
Šířka spotřebiče (mm)	595 mm
Hloubka spotřebiče (mm)	564 mm
Výška zabaleného spotřebiče (mm)	660 mm
Šířka zabaleného spotřebiče (mm)	620 mm
Hloubka zabaleného spotřebiče (mm)	675 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	590 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	600 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	560 mm
Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	564 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	550 mm
Netto váha (kg)	30,0 Kg
Brutto váha (kg)	32,0 Kg
Automatické programy	Ano
Programovací hodiny	BIO21 ICON LED+ senzorsko upravljanje
Barva	Černá Jet
Mikrovlnný výkon	0 W
Výkon grilu	2300 W

Vlastnosti :

Regulace teploty	N/A
Krátky opis výrobku	BO3CO5I01-3 - GBF22ILPMF - RL_ESSL
Časovač	Ano
Zabudovaná funkce čištění	Ne
Rošt (počet roštů)	1

Časová regulace	**Bez regulace času**
Možnost nastavení času	**Bez možnosti nastavení**
Pečící plechy (počet plechů)	**2**
Informace na ovládacím panelu	**N/A**
Materiál vnitřního prostoru pro pečení	**Smaltovaná ocel**
Grilovací motor s otočným rožněm	**N/A**
Obsažená dodatečná výbava	**Hluboký pečící plech - 1** **Smaltovaný mělký plech - 1** **Pečící rošt - 1**
Bezpečnostní zařízení	
Osvětlení trouby	**Ano**
Osvětlení trouby	**N/A**
Termosonda na maso	**Ne**
Vedení plechů v troubě	**Teleskopický výsuv na jedné úrovni 1D**

Informace energetické nálepky / Vlastnosti :

Netto objem trouby	**0,0 l**
Spotřeba energie při nucené konvekci vzduchu (kWh)	**1,0 W**
Spotřeba elektrické energie na jeden cyklus v konvenčním režimu (2010/30 / ES)	**0,97 kWh/cycle**
Spotřeba energie plynové trouby na jeden cyklus v konvenčním režimu (2010/30/ES)	**0,0 MJ/cycle**
Spotřeba elektrické energie na jeden cyklus v režimu ventilátorové nucené konvekce (2010/30 / ES)	**0,71 kWh/cycle**
Využitelný objem (2010/30/ES)	**77 l**
Počet dutin - NOVÉ (2010/30/EC)	**1**
Spotřeba elektrické energie plynová trouba plynová trouba na jeden konvenčný cyklus - NOVÉ (2010/30/EC)	**8,28**
Index energetické účinnosti (2010/30/EC)	**81,6**
Energetická třída	**A+**
Spotřeba energie (konvenční tepelná funkce)	**0,97 kWh**
Hlučnost trouby	**42 db(A)re 1 pW**
Spotřeba energie (nucená konvekce vzduchu)	**0,71 kWh**
Využitelný objem trouby	**77 l**
Velikost trouby	**Velká**

